

SACC-FR-4CON-PG 7-M SCO

Sipariş No.: 1543058

<http://eshop.phoenixcontact.com.tr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1543058>

Sensör/aktüatör konnektör, dişi, açılı, 4 pinli, M12-SPEEDCON, A-kodlu, vidalı bağlantı, metal kafalı, Pg7 kablo vida bağlantısı




Ürün notları

WEEE/RoHS'e uygun, aşağıdaki tarihten bu yana: 01.05.2006



Ticari bilgiler

EAN	 4 046356 097581
Ambalaj	1 pcs.
Gümrük tarifesi	85444290
Katalog sayfası bilgisi	Sayfa 45 (PC-2009)

[http://](http://www.download.phoenixcontact.com)

www.download.phoenixcontact.com
Lütfen burada verilen bilgilerin online katalogdan alınmış olduğunu unutmayın. Kapsamlı bilgi ve veriler için, kullanıcı belgelerine bakınız. Genel Kullanım Madde ve Şartları İnternette indirmeler için uygundur.

Teknik veriler

Genel veriler

40°C'de nominal akım	4 A
Nominal gerilim	250 V
Kutup sayısı	4
Hacim direnci	≤ 8 mΩ
İzolasyon direnci	≥ 100 MΩ
Ortam sıcaklığı (çalışma)	-40 °C ... 85 °C (fiş/soket)

Genel karakteristikler


Standartlar/yönetmelikler	M12 fiş konnektör IEC 61076-2-101
Kodlama	A standardı
Darbe gerilim kategorisi	II
Kirlilik sınıfı	3
Koruma sınıfı	IP67
Kontakt malzemesi	CuZn
Kontakt yüzey malzemesi	CuSnZn
Kontakt taşıyıcı malzemesi	PA 66
Gövde malzemesi	PBT
Malzeme, dişler	Nikel kaplama piring
Sızdırmaz malzeme	NBR
Bağlantı tipi	Vidalı bağlantı
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,25 mm ²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	0,75 mm ²
İletken kesit alanı AWG/kcmil min.	24
İletken kesit alanı AWG/kcmil max.	18
Dış kablo çapı	4 mm ... 6 mm
Durum göstergesi	Hayır

Aksesuarlar

Ürün	Belirleme	Tanım
Genel		
1436505	SACC-M12-SET/2,5-3,5	Sensör/aktüatör fişi, aksesuarlar, basınç vidası ve Pg7 conta, ekransız M12 fiş için, kablo çapı 2.5 mm - 3.5 mm


Çizimler

Boyutlu çizim




M12 x 1 dişi konnektör, açılı

Şematik diyagram




Erkek/Dişi M12



Kablo bağlantı tarafı M12 (vidalı bağlantı)

M12 soketin pin ataması, 4 pinli, A kodlu, diři tarafın grnř



Adres

PHOENIX CONTACT Elektronik Tic. Ltd. Őti.
Bulgurlu Mah. Hanġm Seti Sok. No:34 - 34696 B.
Çamlġca - Őskŧdar
ġstanbul, Tŧrkiye
Telefon +90 216 481 0 300
Faks +90 216 481 8 300
<http://www.phoenixcontact.com.tr>



© 2011 PHOENIX CONTACT
Teknik deęiřiklik hakkı saklıdır;